



La executarea frontonului acoperișului, echipamentele de protecție se vor demonta pe bucăți. Pe timpul lucrărilor, se va folosi centura de siguranță cu dispozitive anti-cădere prinse de un punct sigur.



RISCURI POSIBILE

- Căzături pe verticală.
- Căzături pe orizontală.
- Căderi de unelte și materiale.
- Suprasolicitare.
- Lovituri sau tăieturi la membrele superioare.
- Arsuri (în timpul lucrărilor de impermeabilizare la cald sau de sudare a pânzei asfaltice).
- Prăbușirea sau ruperea platformelor de sprijin în cazul acoperișurilor din materiale ușoare.

INFORMAȚII ASUPRA RISCURILOR DE MUNCĂ ȘI PREVENIREA LOR

ACOPERIȘURI



Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



Comunidad de Madrid



Pe timpul executării lucrărilor la acoperișuri, ca de exemplu cele pentru realizarea pantei cu ajutorul pereților despărțitori sau al structurilor metalice ușoare, marginile structurii vor fi prevăzute cu balustrade sau cu alte sisteme echivalente de protecție.



Alte sisteme echivalente de protecție indicate pentru lucrările pe acoperișuri se pot realiza pe baza schelelor tubulare sau a platformelor amplasate pe schele suspendate.



În lipsa unui sistem de protecție colectivă sau a altor sisteme echivalente, se va proceda la instalarea pe creasta acoperișului a unor cârlige sau a altor sisteme de fixare a curelelor de siguranță.

