

METOTREXATO-WYETH 2,5 mg comprimidos



787259.7
Wyeth®

**Metotrexato
Wyeth 2,5 mg
comprimidos**

50 comprimidos

VIA ORAL

WYETH FARMA, S.A.
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
(Madrid)

4507-18

Vía de administración: oral

Indicaciones: neoplasias hematológicas, enfermedades reumáticas como artritis reumatoide, psoriasis y síndrome de Reiter.

Este medicamento se toma

una vez a la semana

salvo para el tratamiento de la neoplasia trofoblástica gestacional



¡NO lo tome TODOS LOS DÍAS!

Se han notificado casos de muerte relacionados con su administración diaria en lugar de semanal, especialmente en pacientes de edad avanzada.

✓ Fije **UN DIA DE LA SEMANA** para tomar siempre la medicación el mismo día y no olvidarse.

✓ Si **POR ERROR** lo toma a diario puede que tenga síntomas gastrointestinales (náuseas o vómitos) y reacciones hematológicas.

➤ En personas mayores o con el riñón alterado este efecto es más frecuente.

➤ Acuda **RÁPIDAMENTE** al centro sanitario más cercano donde le administrarán el tratamiento adecuado, que debe tomarse lo antes posible.



Administración
SEMANAL

Consulte con un profesional sanitario ante cualquier duda



Administración
DIARIA

ISSN: En trámite

Elaborado por: Calvo Alcántara M^a José, Cruz Martos, Encarnación, Taravilla Cerdán, Belén

Revisado por: Abad Revilla, Angel; Alameda Hernández, María Gema; Almodovar Carretón, María Jose; Barreda Velázquez, Carlos; Barrera Linares, Ernesto; Cruz Martos, M^a Angeles; López Corral, Francisco; Morales Chico, María Rosario; Nieto Monreal, Teresa; Ruiz Lázaro, Patricio José; Sánchez Márquez, María Antonia; Sanz Bayona, María Teresa.

Subdirección General de Compras de Farmacia y Productos Sanitarios.
Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid

Ficha de medicamentos

4

Noviembre
2014

medicamentos: le interesa saber