



Gruz należy usuwać w sposób uprządkowany wyznaczonymi w tym celu środkami.



## IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

- Przysypania i przygniecenia.
- Spadanie materiałów luzem.
- Niekontrolowane oderwanie się fragmentów budynku.
- Upadki z wysokości.
- Upadki na tym samym poziomie.
- Porażenie prądem elektrycznym.
- Uderzenia i skaleczenia narzędziami i innymi przedmiotami.
- Wdychanie kurzu.
- Hałas i wibracje.



Instituto Regional de Seguridad  
y Salud en el Trabajo  
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

**Comunidad de Madrid**

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid  
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808  
www.madrid.org



## INFORMACJA NA TEMAT ZAGROZEŃ W PRACY I ZAPOBIEGANIA WYPADKOM

### PRACE WYBURZENIOWE



**Comunidad de Madrid**



W każdym momencie prac należy stosować odpowiednie indywidualne środki ochronne.



Wszelkie prace wyburzeniowe powinny być wykonywane z bezpiecznego i stabilnego punktu oparcia.



Nie należy nigdy pozostawiać niewyburzonych elementów powyżej piętra na którym się pracuje .

Aby zapobiegać powstawaniu kurzu należy często polewać wodą miejsce wyburzenia.

