



LEYENDA DE ACABADOS

T - TECHOS

G+E.Yeso+Ppl GUARNECIDO Y ENLUCIDO de YESO + PINTURA PLÁSTICA BLANCA USA. REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

FI.Cortón-Yeso FALSO TECHO DE CARTÓN-YESO, WR, ESPESOR DE PLACA 15 mm + PINTURA PLÁSTICA BLANCA USA. REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

P - PARAMENTOS VERTICALES

CY+Zpvc+Plq cm REVESTIMIENTO DE CARTÓN YESO + LANA MINERAL + PLAQUETA CERÁMICA FORMATO Y COLOR A DEFINIR POR LA D.F. HASTA ALTURA DE TECHO. REACCIÓN AL FUEGO C-s2,d0

S - SUELOS

GRES PAVIMENTO DE GRES PORCELÁNICO EN FORMATO Y COLOR A DEFINIR POR LA D.F., CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO CFL-S1; PARA ZONAS INTERIORES HÚMEDAS SEGÚN CTE SUA, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO Y CAMA DE ARENA, INCLUSO LÁMINA DE MORTERO AUTONIVELANTE SI RESULTA NECESARIO TRAS LA DEMOLICIÓN DEL SOLADO PREEXISTENTE.

FRANJA SEÑALIZADORA VISUAL Y TÁCTIL DE COLOR CONTRASTADO CON EL PAVIMENTO CON ACANALADURAS PERPENDICULARES AL EJE DE LA ESCALERA CON RELIEVE DE ALTURA 3±1mm EN INTERIORES Y 5±1 mm EN EXTERIORES Y 80 cm DE LONGITUD EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y ANCHURA LA DEL ITINERARIO. EN SENTIDO DESCENDENTE ESTARÁ COLOCADA A UNA DISTANCIA DE UNA HUELTA DEL BORDE DEL ESCALÓN.



Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Reforma y Ampliación de cocina

C.P. Miguel de Cervantes.

Collado Villalba

SITUACION

Calle Ruiz de Alarcón, 1. 28400 Collado Villalba. Madrid

PLANO

Estado Modificado.

Acabados.

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación e Investigación
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

A8

ESCALA

DINA3 1/50

ARQUITECTO

Ignacio de Rojas Sánchez

FECHA

Marzo 2018

REVISADO