

PILARES PARA APOYO DE VIGA A  
CORTAR, APOYADOS EN LA VIGA  
INFERIOR SEGÚN FIGURA EN  
SECCIÓN SOBRE PLACAS TIPO 1

CORTE CON HILO DE  
DIAMANTE DE VIGA  
EXISTENTE DE  
HORMIGÓN

SE MACIZARÁ CON LOSA DE HORMIGÓN DEL  
MISMO ESPESOR QUE EL FORJADO, ARMADA  
CON PARRILA SUPERIOR E INFERIOR DE Ø12/20  
cm. HASTA LA VIGUETAS MÁS CERCANA

A

2

40 X 35

40 X 35

30 X 30

30 X 30

40 X 35

SECCIÓN T-T  
ESCALA 1/30

B

PERÍMETRO DE  
HUECO DE  
ASCENSOR Y  
FOSO DE  
ASCENSOR

CORTE CON HILO DE  
DIAMANTE DE  
PERÍMETRO DE  
FORJADO

3 UPN 260  
PARA APOYO  
DE LOSA DE  
REMATE  
PERIMETRAL  
DE CORTES DE  
FORJADO

2150 UPN260

2250 UPN260

1,66

1,50

0,07

0,10

1525

1636 UPN260

1760

		<b>COMUNIDAD DE MADRID</b> <b>CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b> DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS	
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE DE DEFICIENCIAS EN EL IES "ALAMEDA DE OSUNA" C/ ANTONIO SANCHI, 11 MADRID			
NÚM. DE PLANO <b>E.10</b>	DENOMINACIÓN: ESTRUCTURA DE ASCENSOR DE EDIFICIO B APERTURA DE HUECO EN FORJADO SECCIÓN T-T		
	FORMATO: A2	ESCALA: 1/20	FECHA: NOV. 2017
ARQUITECTO: 			
D. LORENA LOBO HUICI - COL. 17.169 COAM			