

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
HORMIGÓN BLAN	h		Cuadrilla A			
ceO01OA030	1,000	h	Oficial primera	14,29	14,29	
ceO01OA050	1,000	h	Ayudante	13,36	13,36	
ceO01OA070	0,500	h	Peón ordinario	13,02	6,51	

TOTAL PARTIDA..... 34,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceA00E020	m2		ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-són.			
ceO01OA070	0,160	h	Peón ordinario	13,02	2,08	
ceP01AG090	0,160	m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	2,11	

TOTAL PARTIDA..... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ceA00R010	m3		RELL. TIERR. ZANJA MANO S/APORT. Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,550	h	Peón ordinario	13,02	7,16	

TOTAL PARTIDA..... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceA00X030	m3		EXC. ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,100	h	Peón ordinario	13,02	1,30	
ceM05RN020	0,150	h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	25,31	3,80	

TOTAL PARTIDA..... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ceA00X040	m3		EXC. ZANJA SANEAM. T. COHESIVO MEC. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos cohesivos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,105	h	Peón ordinario	13,02	1,37	
ceM05EC040	0,160	h	Minicavadora hidráulica cadenas 1,2 t.	29,41	4,71	

TOTAL PARTIDA..... 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ceA01A010	m3		PASTA DE CAL APAGADA AMASADA Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.			
ceO01OA070	2,150	h	Peón ordinario	13,02	27,99	
ceP01CL010	0,350	t	Cal hidratada en sacos S	74,26	25,99	
ceP01DA130	0,700	m3	Agua	0,75	0,53	

TOTAL PARTIDA..... 54,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceA01A030	m3		PASTA DE YESO NEGRO			
			Pasta de yeso negro amasado manualmente.			
ceO01OA070	1,600	h	Peón ordinario	13,02	20,83	
ceP01CY010	0,850	t	Yeso negro en sacos YG	36,90	31,37	
ceP01DA130	0,600	m3	Agua	0,75	0,45	

TOTAL PARTIDA..... 52,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceA01L020	m3		LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N			
			Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-03.			
ceO01OA070	1,178	h	Peón ordinario	13,02	15,34	
ceP01CC030	0,425	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	59,18	25,15	
ceP01DA130	0,850	m3	Agua	0,75	0,64	

TOTAL PARTIDA..... 41,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ceA02A040	m3		MORTERO CEMENTO M-20			
			Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-20 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.			
ceO01OA070	1,700	h	Peón ordinario	13,02	22,13	
ceP01CC030	0,600	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	59,18	35,51	
ceP01AA020	0,880	m3	Arena de río 0/6 mm.	10,43	9,18	
ceP01DA130	0,265	m3	Agua	0,75	0,20	
ceM03HH010	0,400	h	Hormigonera 200 l. gasolina	1,75	0,70	

TOTAL PARTIDA..... 67,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceA02A051	m3		MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.			
			Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, con una dosificación de cemento de 450 kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.			
ceO01OA070	1,700	h	Peón ordinario	13,02	22,13	
ceP01CC030	0,450	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	59,18	26,63	
ceP01AA020	1,174	m3	Arena de río 0/6 mm.	10,43	12,24	
ceP01DA130	0,146	m3	Agua	0,75	0,11	
ceM03HH010	0,400	h	Hormigonera 200 l. gasolina	1,75	0,70	

TOTAL PARTIDA..... 61,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ceA02A060	m3		MORTERO CEMENTO M-10			
			Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.			
ceO01OA070	1,700	h	Peón ordinario	13,02	22,13	
ceP01CC030	0,380	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	59,18	22,49	
ceP01AA020	1,000	m3	Arena de río 0/6 mm.	10,43	10,43	
ceP01DA130	0,260	m3	Agua	0,75	0,20	
ceM03HH010	0,400	h	Hormigonera 200 l. gasolina	1,75	0,70	

TOTAL PARTIDA..... 55,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceA02A070	m3		MORTERO CEMENTO M-7,5 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.			
ceO01OA070	1,700	h	Peón ordinario	13,02	22,13	
ceP01CC030	0,350	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	59,18	20,71	
ceP01AA020	1,010	m3	Arena de río 0/6 mm.	10,43	10,53	
ceP01DA130	0,255	m3	Agua	0,75	0,19	
ceM03HH010	0,400	h	Hormigonera 200 l. gasolina	1,75	0,70	
TOTAL PARTIDA.....						54,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ceA02A080	m3		MORTERO CEMENTO M-5 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.			
ceO01OA070	1,700	h	Peón ordinario	13,02	22,13	
ceP01CC030	0,270	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	59,18	15,98	
ceP01AA020	1,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	10,43	11,37	
ceP01DA130	0,255	m3	Agua	0,75	0,19	
ceM03HH010	0,400	h	Hormigonera 200 l. gasolina	1,75	0,70	
TOTAL PARTIDA.....						50,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceA02A160	m3		MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río, tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.			
ceO01OA070	1,000	h	Peón ordinario	13,02	13,02	
ceP01CC030	0,270	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	59,18	15,98	
ceP01AA050	0,350	m3	Arena de miga cribada	19,80	6,93	
ceP01AA020	0,750	m3	Arena de río 0/6 mm.	10,43	7,82	
ceP01DA130	0,260	m3	Agua	0,75	0,20	
ceM03HH010	0,400	h	Hormigonera 200 l. gasolina	1,75	0,70	
TOTAL PARTIDA.....						44,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceA02A220	m3		MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO Mortero para enfoscados a base de cemento hidrófugo, con absorción de agua por capilaridad W0 y resistencia CS III 3,5 - 7,5 N/mm2.			
ceO01OA060	1,820	h	Peón especializado	13,29	24,19	
ceP01CC020	0,410	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	23,03	
ceP01AA020	0,950	m3	Arena de río 0/6 mm.	10,43	9,91	
ceP01DA130	0,260	m3	Agua	0,75	0,20	
ceP01DA030	1,700	kg	Hidrofugante mortero/hormigón	1,32	2,24	
ceM03HH010	0,400	h	Hormigonera 200 l. gasolina	1,75	0,70	
TOTAL PARTIDA.....						60,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CEIP SOLAGUA. LEGANÉS
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceA02M040	m3		MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.			
ceO01OA070	1,800	h	Peón ordinario	13,02	23,44	
ceA01A010	0,270	m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	54,51	14,72	
ceP01CC080	0,270	t	Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	114,42	30,89	
ceP01AA020	0,980	m3	Arena de río 0/6 mm.	10,43	10,22	
ceP01DA130	0,200	m3	Agua	0,75	0,15	
ceM03HH010	0,500	h	Hormigonera 200 l. gasolina	1,75	0,88	

TOTAL PARTIDA..... 80,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceA02S040	m3		MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 con aditivo plastificante confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.			
ceO01OA070	1,500	h	Peón ordinario	13,02	19,53	
ceP01CC030	0,270	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	59,18	15,98	
ceP01AA020	1,100	m3	Arena de río 0/6 mm.	10,43	11,47	
ceP01DA130	0,235	m3	Agua	0,75	0,18	
ceP01DA040	0,625	kg	Aditivo plastificante	1,45	0,91	
ceM03HH010	0,400	h	Hormigonera 200 l. gasolina	1,75	0,70	

TOTAL PARTIDA..... 48,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceA03A007	m3		HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.MAN. Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y EHE.			
ceO01OB010	0,200	h	Oficial 1ª encofrador	14,29	2,86	
ceO01OB020	0,200	h	Ayudante encofrador	13,36	2,67	
ceP01HA062	1,050	m3	Hormigón HA-25/B/40/IIa central	55,62	58,40	
ceM11HV050	0,170	h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,77	

TOTAL PARTIDA..... 64,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ceA03A008	m3		HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.GRÚA Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y EHE.			
ceO01OB010	0,200	h	Oficial 1ª encofrador	14,29	2,86	
ceO01OB020	0,200	h	Ayudante encofrador	13,36	2,67	
ceP01HA062	1,050	m3	Hormigón HA-25/B/40/IIa central	55,62	58,40	
ceM11HV050	0,170	h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,77	
ceA06T050	0,160	h	GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.	11,22	1,80	

TOTAL PARTIDA..... 66,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceA03A012	m3	HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1ª encofrador	14,29	2,86	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	13,36	2,67	
ceO01OB030	0,080 h	Oficial 1ª gruísta	14,84	1,19	
ceM02GT010	0,080 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
ceM11HV050	0,100 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,46	
ceP01HA010	1,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	52,12	54,73	
TOTAL PARTIDA.....					63,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ceA03A016	m3	HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1ª encofrador	14,29	2,86	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	13,36	2,67	
ceO01OB030	0,200 h	Oficial 1ª gruísta	14,84	2,97	
ceM02GT010	0,200 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	3,09	
ceM11HV030	0,100 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,38	
ceP01HA010	1,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	52,12	54,73	
TOTAL PARTIDA.....					66,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ceA03C020	m2	MALLA 15x15 cm. D=6 mm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE y CTE-SE-A.			
ceO01OB040	0,007 h	Oficial 1ª ferralla	14,29	0,10	
ceO01OB050	0,007 h	Ayudante ferralla	13,36	0,09	
ceP03AM030	1,200 m2	Malla 15x15x6 2,870 kg/m2	1,15	1,38	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceA03H090	m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 Hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.			
ceO01OA070	0,834 h	Peón ordinario	13,02	10,86	
ceP01CC030	0,340 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	59,18	20,12	
ceP01AA030	0,617 t	Arena de río 0/6 mm.	7,93	4,89	
ceP01AG010	1,292 t	Garbancillo 4/20 mm.	8,29	10,71	
ceP01DA130	0,180 m3	Agua	0,75	0,14	
ceM03HH020	0,550 h	Hormigonera 300 l. gasolina	2,37	1,30	
TOTAL PARTIDA.....					48,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceA03L030		ud	PLACA APOYO S275 12x9x0'5 cm. Suministro y colocación de placa de apoyo en acero S275 para elementos estructurales sencillos, colocados sobre fábricas, constituida por pieza de chapa laminada de 12 mm. de espesor y 15x20 cms. de superficie, sentada sobre mortero de cemento M 5, i/replanteo y nivelado, según CTE/ DB-SE-A.			
ceO01OA030	0,240	h	Oficial primera	14,29	3,43	
ceO01OA070	0,240	h	Peón ordinario	13,02	3,12	
ceP03ALP010	0,420	kg	Acero laminado S 275JR	0,80	0,34	
ceP01MC040	0,010	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,40	
ceP01DA150	1,000	ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceM12O010	0,050	h	Equipo oxicorte	3,76	0,19	

TOTAL PARTIDA..... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

ceA03M006		m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA			
ceO01OA030	0,600	h	Oficial primera	14,29	8,57	
ceO01OA070	0,600	h	Peón ordinario	13,02	7,81	
ceP01HA010	1,050	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	52,12	54,73	

TOTAL PARTIDA..... 71,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceA03M008		m3	HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,288	h	Oficial primera	14,29	4,12	
ceO01OA070	0,288	h	Peón ordinario	13,02	3,75	
ceM11HV030	0,288	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,09	
ceP01HA010	1,050	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	52,12	54,73	

TOTAL PARTIDA..... 63,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceA03M015		m3	HORM. HA-25/B/20/IIa V. MANUAL Hormigón en masa HA-25/B/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,288	h	Oficial primera	14,29	4,12	
ceO01OA070	0,288	h	Peón ordinario	13,02	3,75	
ceM11HV030	0,288	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,09	
ceP01HA062	1,050	m3	Hormigón HA-25/B/40/IIa central	55,62	58,40	

TOTAL PARTIDA..... 67,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceA03R030		kg	ACERO CORRUGADO B 500 S Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE y CTE-SE-A.			
ceO01OB040	0,011	h	Oficial 1ª ferralla	14,29	0,16	
ceO01OB050	0,011	h	Ayudante ferralla	13,36	0,15	
ceP03ACC030	1,050	kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,60	0,63	
ceP03AA010	0,006	kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	

TOTAL PARTIDA..... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceA03R040	kg	ACERO CORR. PREFOR. B 500 S Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE y CTE-SE-A.			
ceO01OB040	0,014 h	Oficial 1ª ferralla	14,29	0,20	
ceO01OB050	0,014 h	Ayudante ferralla	13,36	0,19	
ceP03ACD010	1,050 kg	Acero corrugado elab. B 500 S	0,60	0,63	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	

TOTAL PARTIDA..... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

ceA03S020	m3	HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3) Hormigón aislante de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida Arlita tipo G-3 o F-3, confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.			
ceO01OA070	1,850 h	Peón ordinario	13,02	24,09	
ceM03HH030	0,500 h	Hormigonera 250 l. eléctrica	1,69	0,85	
ceP01AL010	1,100 m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel	32,08	35,29	
ceP01CC030	0,150 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	59,18	8,88	
ceP01DA130	0,120 m3	Agua	0,75	0,09	

TOTAL PARTIDA..... 69,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceA03W025	m3	INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m. Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba de 76 a 100 m3 y pluma de 52 m, incluso desplazamiento de bomba a obra.			
ceP01HB020	1,000 m3	Bomb.hgón. 76a100 m3, pluma 52m	12,05	12,05	
ceP01HB040	0,015 h	Desplazamiento bomba	71,54	1,07	

TOTAL PARTIDA..... 13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ceA04AB060	kg	ACERO CORR. PREFOR. B 500 S Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE y CTE-SE-A.			
ceO01OB040	0,008 h	Oficial 1ª ferralla	14,29	0,11	
ceO01OB050	0,008 h	Ayudante ferralla	13,36	0,11	
ceP03ACD010	1,050 kg	Acero corrugado elab. B 500 S	0,60	0,63	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	

TOTAL PARTIDA..... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceA04CM050	m3	HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso en-camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,288 h	Oficial primera	14,29	4,12	
ceO01OA070	0,288 h	Peón ordinario	13,02	3,75	
ceM11HV030	0,288 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,09	
ceP01HA0101	1,050 m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	52,12	54,73	

TOTAL PARTIDA..... 63,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceA05F010	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de viguetas y bovedillas, hasta 3,5 m. de altura, con madera suelta. Según normas NTE-EME.			
ceO01OB010	0,008 h	Oficial 1ª encofrador	14,29	0,11	
ceO01OB020	0,008 h	Ayudante encofrador	13,36	0,11	
ceP01EM080	0,030 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	4,46	
ceP01U070	0,050 kg	Puntas 20x100	5,10	0,26	
ceP03AA010	0,040 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	
ceM13CP040	0,007 ud	Puntal telesc. normal 3m	8,76	0,06	

TOTAL PARTIDA..... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

ceA05F020	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.			
ceO01OB010	0,040 h	Oficial 1ª encofrador	14,29	0,57	
ceO01OB020	0,040 h	Ayudante encofrador	13,36	0,53	
ceP01EM080	0,015 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	2,23	
ceP01U070	0,060 kg	Puntas 20x100	5,10	0,31	
ceP03AA010	0,040 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	
ceM13CP040	0,050 ud	Puntal telesc. normal 3m	8,76	0,44	

TOTAL PARTIDA..... 4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ceA05F060	m2	ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME.			
ceO01OB010	0,240 h	Oficial 1ª encofrador	14,29	3,43	
ceO01OB020	0,240 h	Ayudante encofrador	13,36	3,21	
ceP01EM050	1,050 m2	Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22mm.	10,61	11,14	
ceP01EM080	0,020 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	2,98	
ceP01U070	0,080 kg	Puntas 20x100	5,10	0,41	
ceP03AA010	0,150 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,10	
ceM13CP030	0,014 ud	Puntal telesc. normal 1,40m	10,53	0,15	

TOTAL PARTIDA..... 21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceA05M110	mes	ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 2 CAR. h=2,70m. Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 2,7 m. de altura con panel Orma con bastidores de acero y acabado fenólico de 2,70x2,40 m. Presión admisible 60 kn/m2.			
ceM13EA040	4,620 d	Panel Orma 2,70x2,40	1,30	6,01	
ceM13EA050	6,930 d	Grapa unión regulable	0,05	0,35	
ceM13EA060	9,240 d	Barra roscada 1,20	0,01	0,09	
ceM13EA070	18,510 d	Tuerca Placa Campana	0,02	0,37	

TOTAL PARTIDA..... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceA05M310	m2	ENCOFRADO MET. EN MUROS 2 CARAS 3,00m. Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m. de altura, con paneles metálicos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas. Según NTE.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1ª encofrador	14,29	4,00	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	13,36	3,74	
ceA05M110	0,095 mes	ALQ.M2 ENCOFRADO MURO 2 CAR. h=2,70m.	6,82	0,65	
ceP01DA010	0,082 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,11	0,09	
ceP01U070	0,010 kg	Puntas 20x100	5,10	0,05	
ceM13EA030	1,235 ud	Cono terminal tubo 22/26	0,06	0,07	
ceA06T050	0,265 h	GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.	11,22	2,97	

TOTAL PARTIDA..... 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceA05P060	m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección, con chapas metálicas de 300x50 cm.			
ceO01OB010	0,080 h	Oficial 1ª encofrador	14,29	1,14	
ceO01OB020	0,080 h	Ayudante encofrador	13,36	1,07	
ceM13EF010	1,000 m2	Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.	2,75	2,75	
ceP01U070	0,050 kg	Puntas 20x100	5,10	0,26	
ceP03AA010	0,050 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ceA05Z010	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.			
ceO01OB010	0,300 h	Oficial 1ª encofrador	14,29	4,29	
ceO01OB020	0,300 h	Ayudante encofrador	13,36	4,01	
ceP01EM080	0,026 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	3,87	
ceP03AA010	0,100 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,06	
ceP01U070	0,050 kg	Puntas 20x100	5,10	0,26	

TOTAL PARTIDA..... 12,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceA06T010	h	GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.			
ceM02GT050	0,006 mes	Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.	712,72	4,28	
ceM02GT090	0,006 mes	Contrato mantenimiento	73,95	0,44	
ceM02GT100	0,006 mes	Alquiler telemando	76,91	0,46	
ceM02GT070	0,001 ud	Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha	2.185,00	2,19	
ceM02GE050	0,036 h	Grúa telescópica autoprop. 60 t.	74,92	2,70	
ceM02GT110	0,001 ud	Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.	1.038,26	1,04	
ceA03R040	0,534 kg	ACERO CORR. PREFOR. B 500 S	1,02	0,54	
ceA03M008	0,011 m3	HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	63,69	0,70	

TOTAL PARTIDA..... 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceA06T050	h	GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.			
ceM02GT060	0,004 mes	Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.	910,00	3,64	
ceM02GT090	0,004 mes	Contrato mantenimiento	73,95	0,30	
ceM02GT100	0,004 mes	Alquiler telemando	76,91	0,31	
ceM02GT080	0,001 ud	Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha	2.625,00	2,63	
ceM02GE050	0,024 h	Grúa telescópica autoprop. 60 t.	74,92	1,80	
ceM02GT110	0,001 ud	Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.	1.038,26	1,04	
ceA04AB060	0,638 kg	ACERO CORR. PREFOR. B 500 S	0,85	0,54	
ceA04CM050	0,015 m3	HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	63,69	0,96	

TOTAL PARTIDA..... 11,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ceA10L030	m2	TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL. Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
ceO01OA030	0,430 h	Oficial primera	14,29	6,14	
ceO01OA070	0,430 h	Peón ordinario	13,02	5,60	
ceP01LH040	0,035 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.	56,58	1,98	
ceA02M040	0,018 m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	80,30	1,45	

TOTAL PARTIDA..... 15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ceA11C015	m2	CAPA GRAVA PROTECCIÓN Capa de grava de hasta 10 cm. de espesor para la protección del aislamiento y la impermeabilización de la cubierta, i/p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	13,02	2,08	
ceP01AG040	0,070 m3	Gravilla 20/40 mm.	12,21	0,85	

TOTAL PARTIDA..... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceA12M010	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB190	0,150 h	Ayudante carpintero	13,36	2,00	
ceP11PP010	6,000 m	Precerco de pino 70x35 mm.	1,60	9,60	

TOTAL PARTIDA..... 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ceA12M020	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB190	0,100 h	Ayudante carpintero	13,36	1,34	
ceP11PP010	5,300 m	Precerco de pino 70x35 mm.	1,60	8,48	

TOTAL PARTIDA..... 9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CEIP SOLAGUA. LEGANÉS
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ce0010A090		h	Cuadrilla A			
ce0010A030	1,000	h	Oficial primera	14,29	14,29	
ce0010A050	1,000	h	Ayudante	13,36	13,36	
ce0010A070	0,500	h	Peón ordinario	13,02	6,51	
TOTAL PARTIDA.....						34,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ce0010A120		h	Cuadrilla E			
ce0010A030	1,000	h	Oficial primera	14,29	14,29	
ce0010A070	1,000	h	Peón ordinario	13,02	13,02	
TOTAL PARTIDA.....						27,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS