






EDIFICIOS DE VIVIENDAS

TOPICARIFA	
<b>A</b>	Registo de água
<b>B</b>	Registo telefónico
<b>C</b>	Registo de saneamento
<b>E</b>	Registo de electricidade
<b>G</b>	Registo de gás






- 1. ZONA VERDE
  - 2. ASFALTO
  - 3. PIEDRA NATURAL
  - 4. BALDOSA HOMOGÉNEA EXTERIORES
  - 5. BALDOSA HOMOGÉNEA ACANALADA
  - 6. HOMOGÉNEO IMPRESO
  - 7. LOSETAS DE GOMA RECICLADA
- CERRAMIENTO CON MALLA SIMPLE TORSIÓN EN ÁREA DE LA PRIMERA ZONA DE ACTIVACIÓN. QUEDÓ DE ALCANJE DE ESTE PROYECTO QUE SE LIMITA AL EDIFICIO Y ESPACIOS SITUADOS EL RESTO DE PARCELA DE ACTIVACIÓN. EL PROYECTO FUTURO QUE SE ADECUARÁ A LAS NECESIDADES REALES EN EL MISMO DE REDACCIÓN DEL MISMO.
- MURO DE CONTENCIÓN DE TIERRAS
- BOROLLO DE HOMOGÉNEO
- BOROLLO DE GRANITO
- PLACAS DE ACERO LO CARA VERA EN FORMACIÓN DE MURO DE 1 PIEL INCLUYENDO PETO DE 12 PE Y RESALTE SUPERIOR CON ASBESTO LA FORMACIÓN BLANCO BARANDILLA METÁLICA CAMPOS


LA COTA DE PISO TERMINADO DE PLANTA BAJA DEL PROYECTO QUE SE CON LA COTA 600.07 DEL TOPOGRÁFICO

EL DETALLE CONSTRUCTIVO DE LAS MURAS DE CONTENCIÓN EN EL PLANO AC08: CERRAHERIA

NOTA: PARA DETALLE DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN VER PLANO E-14 DE ESTRUCTURAS MUROS EXTERIORES



DETALLE ENCUENTRO PAVIMENTOS



DETALLE ACCESO CALLE LONDRES







