



Leyenda	
Registros	
	Registro secundario (450x450x150 mm)
	Registros de terminación de red (500x600x80 mm)
	Toma de cables coaxiales para RTV
	Toma de cables coaxiales para TBA
	Toma de cables de pares trenzados
	Toma configurable
Canalizaciones	
	Canalización de enlace superior 2ø40 mm
	Canalización principal 5ø50 mm (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva)
	Canalización secundaria 3ø25 mm (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados y cable de fibra óptica, 1 TBA)
	Canalización interior de usuario 20 mm

NOTA:
Este plano es copia del Plano del Proyecto visado (Documento V.5 Trabajos complementarios).
No se modifican las condiciones de la instalación, únicamente se modifica la base en cuanto a la distribución de las cocinas y la ubicación de los puntos de pares trenzados en dormitorios y salón.

PROYECTO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO
DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS.
PUENTES VIEJAS. MADRID

ARQUITECTO: MÓNICA BROX DE LA PEÑA.

COLABORADORES:
ARQUITECTO: M. DOLORES GARCÍA NAVARRO.

Nº DE PLANO:

TE 02

FECHA:
NOV 2018

ESCALA:
1/50