



- AFS CON AISLAMIENTO DE 25mm. TUBO PEX
- - - - - RETORNO ACS CON AISLAMIENTO DE 25mm. TUBO PEX
- - - - - ACS CON AISLAMIENTO DE 25mm. TUBO DE PEX
- ⇨ GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO
- ⬅ CONTADOR INDIVIDUAL
- ⬅ GRIFO AFS
- ⬅ LLAVE DE PASO
- ⌞ VÁLVULA DE RETENCIÓN
- ⌞ ACOMETIDA GENERAL
- ⌞ VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN
- FILTRO

NOTA: Los montantes de calefacción y ACS, discurren desde la zona de contadores , por el falso techo de las zonas comunes hasta el patinillo de instalaciones donde distribuyen a a las viviendas de planta primera

PROYECTO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS. PUENTES VIEJAS. MADRID	Nº DE PLANO: F01		FECHA: NOV 2018	ESCALA: 1/50
	ARQUITECTO: MONICA BROX DE LA PEÑA.		COLABORADORES: ARQUITECTO: M. DOLORES GARCÍA NAVARRO.	
		PLANTA BAJA		DISTRIBUCIÓN DE FONTANERÍA