
































## CPM-1

## Derivación individual

LEYENDA PROYECTO DE ELECTRICIDAD			
	SERVICIO MONOFÁSICO		TOMA DE BAÑO/ AUXILIAR DE COCINA
	INTERRUPTOR DOBLE		TOMA DE SECADORA
	INTERRUPTOR		TOMA DE LAVAVAJILLAS
	CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA		TOMA DE EXTRACTOR
	CUADRO INDIVIDUAL		CONMUTADOR ELÉCTRICO DE LA VENTILACIÓN HÍBRIDA
	POSICIÓN DE TOMA DE ILUMINACIÓN		TOMA DE ILUMINACIÓN EN LA PARED
	ZUMBADOR		SALIDA PARA LÁMPARA INCANDESCENTE, VAPOR DE MERCURIO O SIMILAR, ADOSADA O COLGADA EN LA PARED
	CONMUTADOR DOBLE		TERMOSTATO DE CALEFACCIÓN
	PULSADOR		ASPIRADOR PARA VENTILACIÓN HÍBRIDA
	LAVADORA DOMÉSTICA		
	LAVAVAJILLAS DOMÉSTICO		
	TOMA DE TERMO ELÉCTRICO		
	TOMA DE USO GENERAL DOBLE		
	BOMBA DE CIRCULACIÓN		
	TOMA DE USO GENERAL TRIPLE		
	TOMA DE USO GENERAL		
	TOMA DE COCINA		
	TOMA DE LAVADORA		
	TOMA DE INTERFONO		
<p>NOTAS:</p> <p>SE DEBERÁN CUIDAR LA UBICACIÓN DE ENCHUFES Y ROZAS PARA QUE NO ESTÉN ENFRENTADOS Y NO REDUCIR LAS CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN</p> <p>RETACAR BIEN LAS ROZAS Y COLOCAR UNA LÁMINA DE AISLANTE ACÚSTICO ENTRE LAS CAJAS EN EL CASO DE QUE TENGAN QUE ESTAR PRÓXIMAS</p>			
<p>NOTAS:</p> <p>Todos los conductores serán de cobre.</p> <p>Las tomas de corriente y luminarias instaladas en la terraza tendrán un grado de protección IP44.</p> <p>Los puntos de utilización de la calefacción y el aire acondicionado serán del tipo caja de conexión con regleta de conexión y dispositivo de retención de cables.</p> <p>En los cuartos de baño se colocarán los mecanismos y los puntos de luz a más de 0,60m de la bañera o plato de ducha.</p> <p>El anillo de puesta a tierra se colocará en contacto con el terreno antes de disponer el hormigón de limpieza de la cimentación.</p>			
			
 <p>Agencia de la Vivienda Social de Madrid</p>	<p><b>PROYECTO DE:</b> EJECUCIÓN. 4 VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER VPPA</p> <p>ACTUALIZACIÓN AGOSTO DE 2018</p> <p>SITUACIÓN: C/ Balagares nº12.</p> <p>28755 Robregordo, Comunidad de Madrid</p>		
	<p><b>TÉCNICO</b> D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ IZQUIERDO</p> <p>Nº Col. COAM 12757</p> <p>José Manuel González Izquierdo 51066266X</p> <p>C/ Sancho Dávila, 25- 2º 1 CP 28028 Madrid</p> <p>t: 91 926 70 18, m: 677 20 35 61 mgstudio@hotmail.com</p>	<p><b>ARQUITECTO</b></p>	<p><b>PLANO</b> V-02</p> <p><b>MODIF.</b></p>
	<p><b>EL-02</b></p> <p><b>FECHA</b> AGOSTO 2018</p>		
	<p><b>PLANO</b> ELECTRICIDAD VIVIENDA V-2.ESQUEMA UNIFILIAR</p>		
			<p><b>ESCALA</b> 1/50</p>