




Agencia de Vivienda Social

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS



Tragsatec
GrupoTragsa
Garantía Profesional. Servicio Público

DOCUMENTO B - PLANOS



P R O Y E C T O B Á S I C O Y D E E J E C U C I Ó N

ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA AGENCIA
DE LA VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

C/ BASÍLICA N°23, MADRID, (MADRID)

FEBRERO 2019

D O C U M E N T O B - P L A N O S

ÍNDICE DE PLANOS

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

S_01 SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ESTADO ACTUAL

ESTADO ACTUAL Y PATOLOGÍAS

EA_01 ESTADO ACTUAL - PLANTA DISTRIBUCIÓN

DEMOLICIONES

DEM_01 DEMOLICIÓN - PLANTA

ESTADO REFORMADO

ER_01 ESTADO REFORMADO - PLANTA - DISTRIBUCIÓN, COTAS, SUPERFICIES, ACCESIBILIDAD Y TABIQUERIA

ER_02 ESTADO REFORMADO - PLANTA - ACABADOS Y FALSOS TECHOS

ARQUITECTURA

A_01 MEMORIA DE CARPINTERÍA

INSTALACIONES

I_01 INSTALACIONES - PLANTA - SECTORIZACIÓN, EVACUACIÓN Y PCI

I_02 INSTALACIONES - PLANTA - SANEAMIENTO, FONTANERÍA, ACS

I_03 INSTALACIONES - PLANTA - VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

I_04 INSTALACIONES - PLANTA - ALUMBRADO


I_05 INSTALACIONES - PLANTA - FUERZA



I_06 INSTALACIONES - PLANTA - ESQUEMA UNIFILAR I

I_07 INSTALACIONES - PLANTA - ESQUEMA UNIFILAR II

I_08 INSTALACIONES - PLANTA - ESQUEMA UNIFILAR III



I_09 INSTALACIONES - PLANTA - VOZ Y DATOS





	Agencia de Vivienda Social	 Tragsatec Grupo Tragsa <small>Garantía Profesional Servicio Público</small>
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS		
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN:	ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
SITUACIÓN:	CALLE BASÍLICA N°23 — MADRID (MADRID)	
TÍTULO DEL PLANO :	SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ESTADO ACTUAL	


CALLE DEL COMANDANTE ZORITA


ámbito de actuación




ESCALA 1:100

 Agencia de Vivienda Social		 Tragsatec <small>Grupo Tragsa Garantía Profesional Servicio Público</small>	
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN: ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID			
SITUACIÓN: CALLE BASÍLICA N°23 – MADRID (MADRID)			
TÍTULO DEL PLANO : ESTADO ACTUAL – PLANTA DISTRIBUCIÓN			
EXPEDIENTE 30.57555	AUTOR DEL PROYECTO POR TRAGSATEC: EL ARQUITECTO	Vº Bº POR SUBDIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL ROSALÍA ESCUDER CORNELLA	ESCALA 1/100
FECHA FEBRERO 2019	IGNACIO PRIETO LEACHE		Nº DE PLANO EA_01





Agencia de Vivienda Social



Tragsatec

Grupo Tragsa

Garantía Profesional Servicio Público

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN:

ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SITUACIÓN:

CALLE BASÍLICA N°23 — MADRID (MADRID)

TÍTULO DEL PLANO :

DEMOLICIONES — PLANTA

EXPEDIENTE

30.57555

AUTOR DEL PROYECTO POR TRAGSATEC:

EL ARQUITECTO

Vº Bº POR SUBDIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL

ROSALÍA ESCUDER CORNELLA

ESCALA

1/100

FECHA




FEBRERO 2019

AUTOR DEL PROYECTO POR TRAGSATEC:

IGNACIO PRIETO LEACHE

Nº DE PLANO

DEM_01





LEYENDA DE USOS	
	ÁREA DE FIANZAS
	ÁREA DE MANTENIMIENTO
	ÁREA DE OBRAS
	ÁREA DE PRODUCCIÓN
	ASEOS F.
	ASEOS M.
	COMEDOR
	LIMPIEZA
	REPROGRAFÍA
	SUBDIRECCIÓN GENERAL




SUPERFICIE CONSTRUIDA PROPUESTA	838,3 m²
ÁREA DE FIANZAS	74.91m²
ÁREA DE MANTENIMIENTO	179.24m²
ÁREA DE OBRAS	132.08m²
ÁREA DE PRODUCCIÓN	124.87m²
ASEOS F.	13.80m²
ASEOS M.	14.21m²
COMEDOR	36.74m²
VESTIBULO	19.79m²
JEFE DE ÁREA DE MANTENIMIENTO	15.69m²
JEFE DE ÁREA DE OBRAS	17.69m²
JEFE DE UNIDAD TÉCNICA	16.00m²
LIMPIEZA	2.66m²
REPROGRAFÍA	14.71m²
RACK	2.89m²
SALA DE REUNIONES	15.59m²
SUBDIRECCIÓN GENERAL	53.84m²
SUBDIRECTOR	22.71m²
SUPERFICIE ÚTIL PROPUESTA	757,43 m²

MUROS	
M1	Fachada existente, ladrillo cara vista al exterior +trasdosado: lana de roca 4cm, placa de yeso laminado
M2	Fachada existente, con revoco mortero cemento al exterior +guarnecido y enlucido en cara interior
M3	Muro de fábrica existente +trasdosado: lana de roca 4cm, placa de yeso laminado
M4	Tabicón 7cm, guarnecido en ambas caras y enlucido o alcatado en aseos.
M5	Guarnecido y enlucido sobre caras accesibles de muro existente
M6	Cabinas de tablero fenólico. Ver plano A_02, Memoria carpinterías



ESCALA 1:100


	Agencia de Vivienda Social	
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS		
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN: ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
SITUACIÓN: CALLE BASÍLICA N°23 - MADRID (MADRID)		
TÍTULO DEL PLANO : ESTADO REFORMADO - PLANTA - DISTRIBUCIÓN, COTAS SUPERFICIES, ACCESIBILIDAD Y TABIQUERÍA		
EXPEDIENTE 30.57555	AUTOR DEL PROYECTO POR TRAGSATEC: EL ARQUITECTO IGNACIO PRIETO LEACHE	Vº Bº POR SUBDIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL ROSALÍA ESCUDER CORNELLA
F E C H A FEBRERO 2019		ESCALA 1/100 Nº DE PLANO ER_01



FALSOS TECHOS	
T1	Falso techo modular de fibra mineral (120x60cm) de color blanco, colgado de sistema de rejilla sobre perfilera vista. Faja perimetral de escayola.
T2	Falso techo modular de fibra mineral (120x60cm) resistente al agua, de color blanco, colgado de sistema de rejilla sobre perfilera vista. Faja perimetral de escayola
SUELOS	
S1	Suelo técnico regisitrable, acabado de vinilo (60x60 cm).
S2	Linóleo
S3	Gres porcelánico (40x40 cm) Clase resbalicidad 2.
PAREDES	
P1	Pintura plástica blanca.
P2	Alicatado blanco 10x10 cm hasta una altura de 1,40 metros, parte superior acabado de pintura plástica blanca.
ESQUEMA ACABADOS	
T1	TECHOS
S1	SUELOS
P1	PAREDES



ESCALA 1:100


 Agencia de Vivienda Social	 Tragsatec <small>GrupoTragsa Garantía Profesional Servicio Público</small>		
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN: ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID			
SITUACIÓN: CALLE BASÍLICA N°23 — MADRID (MADRID)			
TÍTULO DEL PLANO : ESTADO REFORMADO — PLANTA — ACABADOS Y FALSOS TECHOS			
EXPEDIENTE 30.57555	AUTOR DEL PROYECTO POR TRAGSATEC: EL ARQUITECTO	Vº Bº POR SUBDIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL	ESCALA 1/100
F E C H A FEBRERO 2019	IGNACIO PRIETO LEACHE	ROSALÍA ESCUDER CORNELLA	Nº DE PLANO ER_02

CARPINTERÍAS EXTERIORES


PE1	Vestíbulo	1 ud
TIPO	Puerta doble batiente	
CARPINTERIA	Aluminio anodizado en su color. Rotura puente térmico	
SITUACION	Planta baja. Acceso principal	
OBSERVACIONES	Doble acristalamiento de vidrio. Existente. Con barra antipánico.	
VE1	Área de fianzas 2 ud Área de producción 2 ud Jefe Unidad Técnica 1 ud Sala de reuniones 1 ud Jefe Área Mantenimiento 1 ud	Área de Mantenimiento 5 ud Subdirección general 1 ud Subdirector 1 ud Jefe Área Obras 1 ud Área de Obras 4 ud
TIPO	Ventana batiente	
CARPINTERIA	Madera	
SITUACION	Fachadas norte, este y oeste.	
OBSERVACIONES	Reposición de carpintería retirada de Junkoff, sustitución de vidrio por doble acristalamiento de vidrio 4/6/6 mm bajo emisivo/resacaado interior de los huecos, restauración de herrajes,sustitución de persiana existente por persiana enrollable exterior, barnizado de madera y recuperación de manivela existente.	
VE2	Comedor	1 ud
TIPO	Ventana batiente	
CARPINTERIA	Aluminio	
SITUACION	Comedor	
OBSERVACIONES	Doble acristalamiento de vidrio 4/6/6 mm bajo emisivo.	
VE3	Comedor 1 ud (existente) Reprografía 1 ud	
TIPO	Ventana de dos hojas batientes y central fija.	
CARPINTERIA	Aluminio	
SITUACION	Comedor y Reprografía	
OBSERVACIONES	Doble acristalamiento de vidrio 4/6/6 mm bajo emisivo. En el caso del comedor, la carpintería es existente.	
VE4	Aseos	1 ud
TIPO	Ventana batiente	
CARPINTERIA	Aluminio	
SITUACION	Cabinas de inodoros en aseos femenino y masculino.	
OBSERVACIONES	Doble acristalamiento de vidrio 4/6/6 mm bajo emisivo.	

CARPINTERÍAS INTERIORES


P1RF	Área de Fianzas 1 ud Área de Producción 1 ud		P1	Comedor	1 ud	P2RF	Salida de emergencia	2 ud
TIPO	Puerta doble batiente		TIPO	Puerta doble batiente		TIPO	Puerta batiente	
CARPINTERIA	Metálica/ Cortafuegos		CARPINTERIA	Madera		CARPINTERIA	Metálica/ Cortafuegos	
SITUACION	Acceso Áreas Finanzas y Producción.		SITUACION	Comedor		SITUACION	Salida de emergencia	
OBSERVACIONES	EI2 60-C5. Con barra antipánico y retenedores		OBSERVACIONES	Con barrote antipánico		OBSERVACIONES	Recuperación puertas existentes.	
P3RF	Montacargas	1 ud	P4	Aseo M. 1 ud Aseo F. 1 ud RACK 1 ud		P5	Limpieza	1 ud
TIPO	Puerta batiente		TIPO	Puerta batiente		TIPO	Puerta batiente	
CARPINTERIA	Metálica/ Cortafuegos		CARPINTERIA	Madera		CARPINTERIA	Madera	
SITUACION	Montacargas		SITUACION	Aseos		SITUACION	Cuarto Limpieza	
OBSERVACIONES	Características PCI: EI2 30-C5		OBSERVACIONES	DM lacado		OBSERVACIONES	DM lacado	
PM4	Aseos M.	1 ud	PM5	Aseos F.	1 ud	MA2	Aseos M.	1 ud
TIPO	Puerta batiente		TIPO	Puerta batiente		TIPO	Mampara	
CARPINTERIA	Fenólica		CARPINTERIA	Fenólica		CARPINTERIA	Fenólica	
SITUACION	Cabinas inodoros aseo masculino		SITUACION	Cabinas inodoros aseo femenino		SITUACION	Urinarios	
OBSERVACIONES	Tablero fenólica con herrajes de acero inoxidable		OBSERVACIONES	Tablero fenólica con herrajes de acero inoxidable		OBSERVACIONES	Tablero fenólica con herrajes de acero inoxidable	



PLANTA ESQUEMA LOCALIZACIÓN TIPOS CARPINTERIA – ESCALA S/E



	Agencia de Vivienda Social		Tragsatec
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN: ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID			
SITUACIÓN: CALLE BASÍLICA N°23 – MADRID (MADRID)			
TÍTULO DEL PLANO : MEMORIA DE CARPINTERIA			
EXPEDIENTE 30.57555	AUTOR DEL PROYECTO POR TRAGSATEC: EL ARQUITECTO	VP B° POR SUBDIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL	ESCALA 1/75
FECHA FEBRERO 2019	IGNACIO PRIETO LEACHE	ROSALÍA ESCUDER CORNELLA	N° DE PLANO A_01









LEYENDA DE SECTORIZACIÓN Y EVACUACIÓN	
SECTORIZACIÓN	
	SECTOR A
	SECTOR EXISTENTE
	RESISTENCIA AL FUEGO ELEMENTOS DELIMITADORES DE SECTOR
	CARACTERÍSTICA CORTAFUEGOS DE PUERTA EN DELIMITACIÓN DE SECTOR
	RECORRIDO DE EVACUACIÓN
	RECORRIDO DE EVACUACIÓN ACCESIBLE
	ORIGEN DE EVACUACIÓN
	OCUPACIÓN
	DISTANCIA A SALIDA DE PLANTA (SALIDA DE EDIFICIO)

LEYENDA DE INSTALACIONES DE EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS	
INSTALACIONES DE PCI	
	DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS
	PULSADOR DE ALARMA
	SIRENA OPTO-ACÚSTICA
	EXTINTOR (21a/113B)
	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA. Longitud de manguera 20 metros. Boca Ø25mm. Racor 45 mm.
	LUMINARIA DE EMERGENCIA CON CAJA ESTANCA
SEÑALIZACIÓN	
	EXTINTOR (420x420 mm)
	BIE (210x210 mm)
	DIRECCIÓN DE RECORRIDO
	SALIDA
	SALIDA DE EMERGENCIA
	SALIDA ACCESIBLE
	PULSADOR ALARMA



ESCALA 1:100


	Agencia de Vivienda Social	
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS		
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN: ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
SITUACIÓN: CALLE BASÍLICA N°23 - MADRID (MADRID)		
TÍTULO DEL PLANO : INSTALACIONES - PLANTA - SECTORIZACIÓN, EVACUACIÓN Y PCI		
EXPEDIENTE 30.57555	AUTOR DEL PROYECTO POR TRAGSATEC: EL ARQUITECTO	Vº Bº POR SUBDIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL
F E C H A FEBRERO 2019	IGNACIO PRIETO LEACHE	ROSALÍA ESCUDER CORNELLA
ESCALA 1/100		Nº DE PLANO 1_01



LEYENDA DE SANEAMIENTO		LEYENDA DE FONTANERÍA		NOTAS	
	BAJANTE EXISTENTE		LLAVE DE CORTE	<p>– PROPUESTA ORIENTATIVA CONDICIONADA POR LA INSTALACIÓN EXISTENTE</p> <p>– LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACS DEBE LLEVAR COQUILLAS AISLANTES</p>	
	DESAGÜE SUMIDERO		GRIFO		
	SUMIDERO SIFÓNICO		RED ACS		
	BOTE SIFÓNICO		RED AFS		
	SUMIDERO PUNTUAL		RED BIES		
	TUBERÍA PVC		TERMO ELÉCTRICO		


LEYENDA DE SANEAMIENTO		LEYENDA DE FONTANERÍA		NOTAS	
	BAJANTE EXISTENTE		LLAVE DE CORTE	<p>– PROPUESTA ORIENTATIVA CONDICIONADA POR LA INSTALACIÓN EXISTENTE</p> <p>– LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACS DEBE LLEVAR COQUILLAS AISLANTES</p>	
	DESAGÜE SUMIDERO		GRIFO		
	SUMIDERO SIFÓNICO		RED ACS		
	BOTE SIFÓNICO		RED AFS		
	SUMIDERO PUNTUAL		RED BIES		
	TUBERÍA PVC		TERMO ELÉCTRICO		

LEYENDA DE SANEAMIENTO		LEYENDA DE FONTANERÍA		NOTAS	
	BAJANTE EXISTENTE		LLAVE DE CORTE	<p>– PROPUESTA ORIENTATIVA CONDICIONADA POR LA INSTALACIÓN EXISTENTE</p> <p>– LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACS DEBE LLEVAR COQUILLAS AISLANTES</p>	
	DESAGÜE SUMIDERO		GRIFO		
	SUMIDERO SIFÓNICO		RED ACS		
	BOTE SIFÓNICO		RED AFS		
	SUMIDERO PUNTUAL		RED BIES		
	TUBERÍA PVC		TERMO ELÉCTRICO		



Agencia de Vivienda Social

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS



Tragsatec

Grupo Tragsa
Garantía Profesional: Servicio Público

PROYECTO BÁSICO
Y DE EJECUCIÓN:

ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA AGENCIA
DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SITUACIÓN:

CALLE BASÍLICA N°23 — MADRID (MADRID)

TÍTULO DEL PLANO :

INSTALACIONES — PLANTA — SANEAMIENTO, FONTANERÍA Y ACS

EXPEDIENTE

30.57555

AUTOR DEL PROYECTO POR TRAGSATEC:
EL ARQUITECTO

IGNACIO PRIETO LEACHE

Vº Bº POR SUBDIRECTORA GENERAL
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL

ROSALÍA ESCUDER CORNELLA

ESCALA


VARIAS



F E C H A


FEBRERO 1919

Nº DE PLANO

1_02



	Agencia de Vivienda Social	 Tragsatec Grupo Tragsa <small>Garantía Profesional. Servicio Público</small>
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS		




LEYENDA DE ILUMINACIÓN

- SNOW G3 600X600 MM LED840 36W NR LUMINARIA EMPOTRABLE_REF. LLED57J1S8405G3
- SNOW G3 600X600 MM LED840 36W DALI LUMINARIA EMPOTRABLE_REF. LLED57J1S8406G3
- KINO 2 M_18W 840 IP54 NR_REF. LLED500010E06
- KINO 2 XS_11W 840 IP54 NR_REF. LLED500010E04
- LUXEYE SENSE DALI BT_SENSOR DE LUMINOSIDAD_REF. 0S957411
- SENSOR DE PRESENCIA
- LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SEÑALIZACION DE LLED0 MOD.-MIMETICA BASIC SIGNAL 4330110400PABL
- LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LLED0 MOD.-MIMETICA 4310 M 1.5 W LED 431011011802ABL
- LINEA LUMINARIAS FASE R
- LINEA LUMINARIAS FASE S
- LINEA LUMINARIAS FASE T
- LINEA LUMINARIAS BAÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ESCALA 1:100

 Agencia de Vivienda Social			 Tragsatec Grupo Tragsa Garantía Profesional Servicio Público		
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN: ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID					
SITUACIÓN: CALLE BASÍLICA N°23 - MADRID (MADRID)					
TÍTULO DEL PLANO : INSTALACIONES - PLANTA - ALUMBRADO					
EXPEDIENTE 30.57555		AUTOR DEL PROYECTO POR TRAGSATEC: EL ARQUITECTO		Vº Bº POR SUBDIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL	
F E C H A FEBRERO 2019		IGNACIO PRIETO LEACHE		ROSALÍA ESCUDER CORNELLA	
				ESCALA 1/100	
				Nº DE PLANO 1_04	






LEYENDA DE ELECTRICIDAD	
	CUADRO ELÉCTRICO
	INTERRUPTOR
	CONMUTADOR
	CONMUTADOR ESTANCO
	PUESTO DE TRABAJO
	TOMA DE CORRIENTE 16A.+T.T.
	ALIMENTACIÓN UNIDADES INTERIORES CLIMA
	TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16A.+T.T.
	LRM 1011 detector movimiento
	CUADRO ELÉCTRICO ALUMBRADO Y FUERZA
	CUADRO ELÉCTRICO OTROS USOS
	CUADRO ELÉCTRICO OTROS USOS
	LÍNEA ELECTRICIDAD
	BANDEJA SUELO 1 (BAND P1)
	BANDEJA SUELO 2 (BAND P2)
	BANDEJA TECHO (BAND P3)


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ESCALA 1:100

	Agencia de Vivienda Social		Tragsatec
GRUPO TRAGSA Garantía Profesional Servicio Público			
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN: ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID			
SITUACIÓN: CALLE BASÍLICA N°23 - MADRID (MADRID)			
TÍTULO DEL PLANO : INSTALACIONES - PLANTA - FUERZA			
EXPEDIENTE 30.57555	AUTOR DEL PROYECTO POR TRAGSATEC: EL ARQUITECTO	Vº Bº POR SUBDIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL	ESCALA 1/100
FECHA FEBRERO 2019	IGNACIO PRIETO LEACHE	ROSALÍA ESCUDER CORNELLA	Nº DE PLANO 1_05









LEYENDA DE VOZ Y DATOS

- REPETIDOR WIFI ADOSADO EN FALSO TECHO
- PUESTO DE TRABAJO EN SUELO TÉCNICO (2 TOMAS NORMALES + 2 SAI + 2 RJ45)
- BANDEJA SUELO 1
- BANDEJA SUELO 2
- ◇ ALTAVOZ MEGAFONIA
- ALARMA ANTI-INTRUSOS EXISTENTE
- CONTROL DE ACCESO EXISTENTE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ESCALA 1:100

 Agencia de Vivienda Social				 Tragsatec <small>Grupo Tragsa Garantía Profesional Servicio Público</small>			
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN: ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID							
SITUACIÓN: CALLE BASÍLICA N°23 — MADRID (MADRID)							
TÍTULO DEL PLANO : INSTALACIONES — PLANTA — VOZ Y DATOS							
EXPEDIENTE 30.57555		AUTOR DEL PROYECTO POR TRAGSATEC: EL ARQUITECTO		Vº Bº POR SUBDIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL		ESCALA 1/100	
FECHA FEBRERO 2019		IGNACIO PRIETO LEACHE		ROSALÍA ESCUDER CORNELLA		Nº DE PLANO 1_09	