



LEYENDA	
	Extintor portátil de polvo ABC
	Extintor de anhídrido carbónico (CO ₂)
	Luminaria de emergencia estanca
	Luminaria de emergencia (fluorescente)
	Vías de evacuación
	SECTOR VIVIENDAS: Sc1 (S < 2500 m ²)
	ZONA DE RIESGO ESPECIAL BAJO: TRASTEROS (S<100 m ²)
	ZONA DE RIESGO ESPECIAL MEDIO: SILO (S > 3m ²)
	SEÑALIZACION DE EVACUACION FOTOLUMINISCENTE 21X35 CMS EN PARED

VIVIENDAS

FACHADAS

SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS

TRASTEROS

SILO

ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

M1. 25 cm.	M1'. 25,5 cm.	M7. 25 cm.	M7'. 25 cm.
Ext. Int.	Ext. Int.	Ext. Int.	Ext. Int.
Mortero Monocapa 1/2 Pie ladrillo perforado Aislamiento Ladrillo hueco sencillo Guarnecido-Enlucido NORMA: EI-60 PROYECTO: EI180	Alicatado (tendedero) 1/2 Pie ladrillo perforado Aislamiento Ladrillo hueco sencillo Alicatado (baños y cocina) NORMA: EI-60 PROYECTO: EI120	a) Guarnecido-Enlucido Ladrillo hueco doble Aislamiento Ladrillo hueco doble a) Guarnecido-Enlucido NORMA: EI-60 PROYECTO: EI120	b) Alicatado (enfoscado) Ladrillo hueco doble Aislamiento Ladrillo hueco doble b) Alicatado (enfoscado) NORMA: EI-60 PROYECTO: EI160

M2. 21 cm.	M5. 10 cm.	M8. 15,5 cm.	M3. 14 cm.
Ext. Int.	Int. Int.	Ext. SILO.	SILO. Int.
Mortero Monocapa 1/2 pie ladrillo perforado Aislamiento Ladrillo hueco sencillo Guarnecido-Enlucido NORMA: EI-180 / EI-60-C5 PROYECTO: EI-180 / EI-60-C5	Guarnecido-Enlucido Ladrillo hueco doble Guarnecido-Enlucido NORMA: EI-90 PROYECTO: EI-90	Mortero decorativo weber.pral - Mortero base weber.therm - -Aislone "Weber Cemarksa" 1/2 Pie ladrillo perforado Enfoscado NORMA: EI-120 / EI-60-C5 PROYECTO: REI-180 / EI-60-C5	Enfoscado 1/2 Pie ladrillo perforado Enfoscado NORMA: EI-120 PROYECTO: REI-180

Agencia de Vivienda Social
CONSEJERIA DE TRANSPORTES VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO:
15 VIVIENDAS CON PROTECCION PUBLICA (VPPA)
TRASTEROS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO

PARCELA Nº 30. UE-15. PATONES (MADRID)
C/ JOSÉ ECHEGARAY Nº 29

ARQUITECTO:

PLANO:

FECHA:
12/09/2018

ESCALA:
E 1/100

Nº DE PLANO:

SI-1

FECHA:
12/09/2018

ESCALA:
E 1/100

LUIS CURIEL ROZAS

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO:PLANTA BAJA