

Centro de Salud

Pozuelo de Alarcón



Vista Sur

El centro de salud se sitúa en la zona Sur de Pozuelo, en un solar que linda en tres de sus lados con vías de circulación y es medianero a un edificio de viviendas. La proximidad del lugar con el cementerio municipal lleva a pensar la construcción como una presencia hermética: un paralelepípedo que encierra en su interior el espacio luminoso y amable.

La edificación, de planta rectangular de 50,03 x 22,69 m., con su eje mayor sensiblemente orientado en dirección Este-Oeste, se separa 8 m. de su lindero Norte (que incluye los 6 m. de retranqueo obligado) formando una calle interior por cuyos extremos se produce el acceso de vehículos y en la que se dispone un aparcamiento destinado al personal sanitario

Este sencillo prisma se sitúa en el terreno de pendiente variable sin llegar a tocado, de manera que el encuentro entre ambos es un espacio que define una "línea de flotación" diferente en cada uno de sus lados

A la ingrávida, regular y compacta apariencia externa - intencionadamente realizada en hormigón armado- se contraponen el carácter del espacio interior entendido como si fuera una habitación única, el hall en doble altura, que desplaza hacia las fachadas el resto de las dependencias: los despachos, consultas y servicios. Este espacio interior se presenta oblicuamente desde el acceso al edificio, por una de las esquinas y en compás, y su simplicidad geométrica inicial se deshace por la apertura de un hueco central, de forma curvilínea, que agrupa visualmente los dos niveles en que se desarrolla el programa del centro.

Este espacio interior en que se agrupan el hall y los lugares de estar y espera, estructura funcional y


visualmente el edificio de forma unitaria, Los dos niveles del vestíbulo se conectan mediante una escalinata muy tendida y toda ello se orienta hacia el gran ventanal que permite las lejanas vistas de la sierra en el lado Norte. Una linterna de forma rectangular introduce verticalmente la luz y también permite la ventilación natural de todo este ámbito. En los espacios del semisótano, situados en ambos extremos del prisma, se agrupa el programa de almacenes, vestuarios de personal e instalaciones.

El edificio se construye con estructura reticular metálica y losas de hormigón. La fachada es un cerramiento de hormigón visto, de 15 cm de espesor, encofrado "in situ" con tabla machihembrada y colgado de la estructura vertical de la fachada. Este muro no toca las losas horizontales de hormigón, de manera que siempre se produce un espacio de paso para el aislamiento y las instalaciones. Las ventanas horizontales, que completan la distancia entre los muros de fachada, son oscilobatientes de aluminio anodizado en ion-graft sobre perfiles de acero inoxidable.


Los pavimentos interiores son de terrazo gris y mármol Macael. Los cercos de las puertas son de pino Oregón con mecanismos de acero inoxidable. Las particiones interiores de tabique de yeso y los techos de placas de yeso-cartón. Al hormigón visto en el techo se aplica una veladura de pinturas al silicato. Los alféizares interiores de las ventanas son de tablero contrachapado, acabado en pino Oregón, y los cercos de acero inoxidable. Los pavimentos exteriores son de hormigón estriado in situ rematado con bordillos de mármol de Calatorao. La vegetación se realiza con prunos y plátanos así como con piracantas madreseña y hiedras.



Vista del acceso



Planta baja (0)



Planta primera (1)



Autores del proyecto:

Frechilla & López-Peláez Arquitectos (FLP, S.L.), Javier Frechilla, Carmen Herrero y José Manuel López-Peláez (arquitectos).

Proyecto:

Centro de Salud San Juan.

Localización:

Pozuelo de Alarcón. Madrid.

Colaboradores:

Eduardo Sánchez, Samuel Torres, Luis Martínez Barreiro y Ángeles Navas (arquitectos) y Emilio Rodríguez y Manuel Iglesias (aparejadores).

Promotor:

INSALUD

Dirección facultativa:

Frechilla & López-Peláez Arquitectos (FLP, S.L.), Javier Frechilla, Carmen Herrero y José Manuel López-Peláez (arquitectos).

Técnicos especialistas:

José Luis de Miguel y Pilar Contreras (estructura).

Constructor:

JOCA S.A.

Fecha de inicio de obra:

1.990 (proyecto inicial) y 1.996 (proyecto definitivo).

Fecha de terminación de obra:

2.001

Coste:

1.955.813,59 €



Opinión del jurado

Se reconoce la calidad compositiva del conjunto, que en un paralelepípedo de dos plantas de altura, incorpora un volumen vacío con la intención de permitir un espacio panóptico.

Se valora el traslado a un equipamiento sanitario de soluciones funcionales propios de los edificios destinados a la industria de transformación, en particular, la independencia, entre la concepción estructural del conjunto y la división del espacio interior, lo que convierte al conjunto en un gran contenedor modulado que puede admitir esta o una gran diversidad de subdivisiones del espacio interior. Se señala en este sentido, que el único elemento autoportante vertical, diferente de la estructura, la caja de ascensor, se dispone como una forma girada respecto a la trama de la estructura, destacando su independencia estructural y funcional.

